

Ficha de dados de segurança
segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração
as

data da impressão 08.01.2026

Número da versão 4.0 (substitui a versão 3.0)

Revisão: 09.12.2025

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- **1.1. Identificador do produto**
- **Nome comercial: KLEIBERIT 605.1.20**
- **UFI: PAQY-70RC-C007-2N8R**
- **1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**
Apenas para utilizadores profissionais.
- **Utilização da substância / da preparação Cola**
- **1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
- **Fabricante/fornecedor:**
KLEIBERIT SE & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 Weingarten
Alemanha
- **Entidade para obtenção de informações adicionais:**
phone: +49 (0) 7244 62-0
FAX: +49 (0) 7244 700-0
E-Mail: hse@kleiberit.com
- **1.4. Número de telefone de emergência:**
+351 30880 4750 Portugal (Português, Inglês)
+44 1235 239670 Número Regional Europeu (línguas europeias)
800 250 250 Centro de Informação Envenenada do INEM (CIAV) Portugal

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- **2.1. Classificação da substância ou mistura**
- **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 - GHS/CLP**
Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- **2.2. Elementos do rótulo**
- **Pictogramas de perigo**

GHS07
- **Palavra-sinal** Atenção
- **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**
trimetoxivinilsilano
- **Advertências de perigo**
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- **Recomendações de prudência**
P280 Usar luvas de proteção.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.
P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- **2.3. Outros perigos**
- **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
- **PBT:** Não aplicável
- **mPmB:** Não aplicável

(continuação na página 2)

Ficha de dados de segurança
segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração
as

data da impressão 08.01.2026 Número da versão 4.0 (substitui a versão 3.0) Revisão: 09.12.2025

Nome comercial: KLEIBERIT 605.1.20

(continuação da página 1)

· **Determinação das propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Não aplicável

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

· **3.2. Misturas**

· **Descrição:** Substâncias sem aditivos perigosos

· **Substâncias perigosas:**

Não. de registo	Identificação / Classificação GHS-CLP	%
CAS: 8002-74-2 EINECS: 232-315-6 Reg.nr.: 01-2119488076-30-XXXX	ceras parafínicas e ceras de petróleo substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho	≤3%
CAS: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 Reg.nr.: 01-2119513215-52-XXXX	trimetoxivinilsilano Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317	≥1-<2%
CAS: 52829-07-9 EINECS: 258-207-9 Reg.nr.: 01-2119537297-32-XXXX	Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) Repr. 2, H361f; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	≥0,25-<1%
CAS: 6674-22-2 EINECS: 229-713-7 Reg.nr.: 01-2119977097-24-XXXX	1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-eno Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314	<0,5%

· **Avisos adicionais:**

Produto hidrolisado para formar metanol (CAS No. 67-56-1).
O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

· **4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros**

· **Depois da inalação:** Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

· **Depois do contacto com a pele:**

Tratar a pele comprometida com algodão ou tecido de celulosa. Depois lave abundantemente com água e com sabonete suave e enxague.

Se a irritação da pele persistir, consulte ao médico.

· **Depois do contacto com os olhos:**

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar o médico.

· **Depois de engolir:** Consultar imediatamente o médico

· **4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

· **5.1. Meios de extinção**

· **Meios adequados de extinção:**

CO₂, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

· **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

· **Equipamento especial de protecção:** Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.

(continuação na página 3)

Ficha de dados de segurança

segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as

data da impressão 08.01.2026

Número da versão 4.0 (substitui a versão 3.0)

Revisão: 09.12.2025

Nome comercial: KLEIBERIT 605.1.20

(continuação da página 2)

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

- **6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Perigo especial de escorregamento em caso de derrame ou vazamento.
- **6.2. Precauções a nível ambiental:** Evitar que penetre na águas superficiais / águas subterrâneas.
- **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).
- **6.4. Remissão para outras secções**
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

- **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**
São necessários a aspiração ou encapsulamento.
Garantir uma boa ventilação. Isto pode ser conseguido usando um sistema exaustor local ou um sistema exaustor geral. Se estas medidas forem insuficientes para manter a concentração de vapor solvente abaixo do limite da zona de trabalho, usar um dispositivo de protecção respiratória adequado.
não menos do que 3 - 5 renovações de ar por hora
Cursos periódicos de segurança e treinamento dos empregados.
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
Utilizar apenas em zonas bem ventiladas.
Realizar aplicações de pulverização em sistemas automatizados e fechados.
Uso com temperatura ambiente
adicionalmente para uso profissional com contato repetido ou contato relevante:
limitar a duração de exposição para 4 horas
Não permitir que alcance águas subterrâneas, corpos de água ou sistema de água de esgoto.
- **Medidas gerais de protecção e higiene:**
Evitar o contacto com a pele.
Manter boa higiene industrial.
- **7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
- **Armazenagem:**
- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:** Manter o recipiente bem fechado.
- **Avisos para armazenagem conjunta:** Observe as regulamentações nacionais.
- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** Proteger da humidade do ar e da água.
- **7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

- **8.1. Parâmetros de controlo**
- **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**
O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.
- **DNEL**
- 2768-02-7 trimetoxivinilsilano**
por via dérmica DNEL 0,69 mg/kg (homem)
por inalação DNEL 4,9 mg/m³ (homem)
- 52829-07-9 Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo)**
por via dérmica DNEL a longo prazo 1,6 mg/kg (homem)
por inalação DNEL de curto prazo 2,82 mg/m³ (homem)
DNEL a longo prazo 2,82 mg/m³ (homem)

(continuação na página 4)

Ficha de dados de segurança

segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as

data da impressão 08.01.2026

Número da versão 4.0 (substitui a versão 3.0)

Revisão: 09.12.2025

Nome comercial: KLEIBERIT 605.1.20

(continuação da página 3)

· PNEC**2768-02-7 trimetoxivinilsilano**

PNEC-agua doce	0,36 mg/l (não especificado)
PNEC-água do mar	0,036 mg/l (não especificado)
PNEC-liberação periódica	3,4 mg/l (não especificado)
PNEC-sedimento de água doce	0,29 mg/kg (não especificado)
PNEC-piso	0,048 mg/kg (não especificado)
PNEC-Estação de Patamento de esgoto	110 mg/l (não especificado)

52829-07-9 Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo)

PNEC-agua doce	0,018 mg/l (não especificado)
PNEC-água do mar	0,0018 mg/l (não especificado)
PNEC-liberação periódica	0,007 mg/l (não especificado)
PNEC-sedimento de água doce	29 mg/kg (não especificado)
PNEC-sedimento marinho	2,9 mg/kg (não especificado)
PNEC-piso	5,9 mg/kg (não especificado)
PNEC-Estação de Patamento de esgoto	1 mg/l (não especificado)

· N° CAS Designação da substância: % tipo valor unidade**8002-74-2 ceras parafínicas e ceras de petróleo**VLE (PT) Valor para exposição longa: 2 mg/m³

Irritação do TRS; Náuseas

· 8.2. Controlo da exposição

limitar a duração de exposição para:

8 horas

adicionalmente para uso profissional com contato repetido ou contato relevante:

limitar a duração de exposição para 4 horas

Certifique-se que as actividades são executadas apenas por especialistas ou pessoal autorizado.

· Controlos técnicos adequados Não existem outras informações, ver ponto 7.**· Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual****· Medidas gerais de protecção e higiene:**

Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos químicos.

· Proteção respiratória

Não necessário se o local for bem ventilado.

Na aplicação por pulverização de proteção respiratória deve ser usado.

Filtro A/P2

· Proteção das mãos

Luvas de protecção

Deve evitar-se o contacto directo com o químico / o produto / a preparação através de medidas organizativas.

· Material das luvas B Polyethylenylon: Barrier™ (0,062 mm)**· Proteção ocular/facial** Óculos de protecção**· Proteção da pele:** Vestuário de protecção no trabalho**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas****· 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base****· Informações gerais****· Estado físico**

Líquido

· Cor:

Bege

· Odor:

Característico

· Limiar olfactivo:

Não determinado

(continuação na página 5)

Ficha de dados de segurança

segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as

data da impressão 08.01.2026

Número da versão 4.0 (substitui a versão 3.0)

Revisão: 09.12.2025

Nome comercial: KLEIBERIT 605.1.20

(continuação da página 4)

· Ponto de fusão/ponto de congelação:	Não determinado
· Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	Não determinado
· Inflamabilidade	Não aplicável
· Limite superior e inferior de explosividade	
· Em baixo:	Não determinado
· Em cima:	Não determinado
· Ponto de inflamação:	>98 °C
· Temperatura de autoignição:	>300 °C
· Temperatura de decomposição:	Não determinado
· pH	A mistura é não solúvel (em água).
· Viscosidade:	
· Viscosidade cinemática	Não determinado
· Dinâmico:	Não determinado
· Solubilidade	
· água:	Pouco misturável.
· Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)	Não determinado
· Pressão de vapor:	Não determinado
· Densidade e/ou densidade relativa	
· Densidade em 20 °C:	ca. 1,5 g/cm ³
· Densidade relativa	Não determinado
· Densidade de vapor	Não determinado
· 9.2. Outras informações	
· Aspeto:	
· Forma:	Líquido
· Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança	
· Temperatura de ignição:	O produto não é auto-inflamável.
· Propriedades explosivas:	O produto não corre o risco de explosão.
· Mudança do estado:	
· Taxa de evaporação:	Não determinado
· Informações relativas às classes de perigo físico	
· Explosivos	não aplicável
· Gases inflamáveis	não aplicável
· Aerossóis	não aplicável
· Gases comburentes	não aplicável
· Gases sob pressão	não aplicável
· Líquidos inflamáveis	não aplicável
· Matérias sólidas inflamáveis	não aplicável
· Substâncias e misturas autorreativas	não aplicável
· Líquidos pirofóricos	não aplicável
· Sólidos pirofóricos	não aplicável
· Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento	não aplicável
· Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água	não aplicável
· Líquidos comburentes	não aplicável
· Sólidos comburentes	não aplicável
· Peróxidos orgânicos	não aplicável
· Corrosivos para os metais	não aplicável
· Explosivos dessensibilizados	não aplicável

(continuação na página 6)

Ficha de dados de segurança

segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as

data da impressão 08.01.2026

Número da versão 4.0 (substitui a versão 3.0)

Revisão: 09.12.2025

Nome comercial: KLEIBERIT 605.1.20

(continuação da página 5)

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- **10.1. Reatividade**
veja o item 10.3
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.2. Estabilidade química** Produto hidrolisado para formar metanol (CAS No. 67-56-1).
- **Decomposição térmica / condições a evitar:**
Não existe decomposição em caso de emprego correcto das regras.
- **10.3. Possibilidade de reacções perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **10.4. Condições a evitar** umidade
- **10.5. Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.6. Produtos de decomposição perigosos:** Methanol - On reaction with water or air humidity

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

- **11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**
- **Toxicidade aguda** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

2768-02-7 trimetoxivinilsilano
 por via oral LD₅₀ 7.120-7.236 mg/kg (rato) (OECD 401)
 por via dérmica LD₅₀ 3.200 mg/kg (coelho) (OECD 402)
 por inalação LC₅₀ /4 h 16,8 mg/l (rato) (OECD 403)

52829-07-9 Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo)
 por via oral LD₅₀ >2.000 mg/kg (rato)
 por via dérmica LD₅₀ >2.000 mg/kg (rato)

6674-22-2 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-eno
 por via oral LD₅₀ 215 mg/kg (rato)
- **Efeito de irritabilidade primário:**
- **Corrosão/irritação cutânea**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Lesões oculares graves/irritação ocular**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Sensibilização respiratória ou cutânea** Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- **Mutagenicidade em células germinativas**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Carcinogenicidade** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Toxicidade reprodutiva** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Perigo de aspiração** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **11.2. Informações sobre outros perigos** Não aplicável
- **Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

(continuação na página 7)

Ficha de dados de segurança

segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as

data da impressão 08.01.2026

Número da versão 4.0 (substitui a versão 3.0)

Revisão: 09.12.2025

Nome comercial: KLEIBERIT 605.1.20

(continuação da página 6)

SECÇÃO 12: Informação ecológica· **12.1. Toxicidade**· **Toxicidade aquática:****2768-02-7 trimetoxivinilsilano**LC₅₀ 191 mg / l / 96h (Elritze - Pimephales promelas)EC₅₀ 169 mg / l / 48h (pulga de água comum)**52829-07-9 Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo)**LC₅₀ 4,4 mg / l / 96h (Blauer Sonnenbarsch-Lepomis macrochirus)

4,4 mg / l / 96h (peixe)

EC₅₀ 8,6 mg / l / 48h (pulga de água comum)**6674-22-2 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-eno**LC₅₀ 100 mg / l / 96h (peixe)EC₅₀ 50 mg / l / 48h (pulga de água comum)· **12.2. Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **12.3. Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **12.4. Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**· **PBT:** Não aplicável· **mPmB:** Não aplicável· **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.

· **12.7. Outros efeitos adversos**· **Outras indicações ecológicas:**· **Indicações gerais:**

Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação· **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**· **Recomendação:**

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.

Deve ser tratado de forma especial, em conformidade com os regulamentos oficiais em vigor.

· **Catálogo europeu de resíduos**

08 04 09* resíduos de colas e vedantes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas

· **Embalagens contaminadas:**· **Recomendação:**

As embalagens não contaminadas podem ser recicladas.

Embalagens contaminadas devem ser esvaziadas. Eliminação de acordo com os regulamentos oficiais.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte· **14.1. Número ONU ou número de ID**· **ADR, IMDG, IATA** não aplicável· **14.2. Designação oficial de transporte da ONU**· **ADR, IMDG, IATA** não aplicável· **14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**· **Classe** não aplicável· **14.4. Grupo de embalagem**· **ADR, IMDG, IATA** não aplicável· **14.5. Perigos para o ambiente:** Não aplicável

(continuação na página 8)

Ficha de dados de segurança

segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as

data da impressão 08.01.2026

Número da versão 4.0 (substitui a versão 3.0)

Revisão: 09.12.2025

Nome comercial: KLEIBERIT 605.1.20

(continuação da página 7)

- **14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não aplicável
- **14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

- **15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

Veja a posição nº 2 - Identificação de perigos

- **Diretiva 2012/18/UE**
- **Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos ingredientes está listado.
- **Regulamento (CE) n.º 1907/2006 - REACH, ANEXO XVII** Condições de limitação: 3
- **Regulamento (UE) N.º 649/2012**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- **Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- **REGULAMENTO (UE) 2019/1148**
- **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES** (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- **Regulamento (CE) n.º 273/2004 relativo aos precursores de drogas**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- **Regulamento (CE) n.º 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- **Disposições nacionais:**
- **outros regulamentos, restrições e decretos que proibem:** Apenas para utilizadores profissionais.
- **VOC - 2010/75/EU [g/L]:** <50,0 g/l
- **VOC - 2010/75/EU [%]:** <5,00 %

- **15.2. Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

- **Frases relevantes**
- H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
- H301 Tóxico por ingestão.
- H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
- H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- H318 Provoca lesões oculares graves.
- H332 Nocivo por inalação.
- H361f Suspeito de afectar a fertilidade.
- H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- **Departamento que elaborou a ficha de segurança:** Segurança e Meio Ambiente
- **Número da versão anterior:** 3.0

(continuação na página 9)

Ficha de dados de segurança
segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração
as

data da impressão 08.01.2026

Número da versão 4.0 (substitui a versão 3.0)

Revisão: 09.12.2025

Nome comercial: KLEIBERIT 605.1.20

(continuação da página 8)

· Abreviaturas e acrónimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis – Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea – Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilização cutânea – Categoria 1B
Repr. 2: Toxicidade reprodutiva – Categoria 2
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo para o ambiente aquático – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2