PAINÉIS DE FOLHA DE MADEIRA '20

balbino faustino
derivados de madeira

O NOSSO MUNDO É FEITO DE MADEIRA

Fabricamos e comercializamos derivados de madeira e componentes para a indústria do mobiliário e da transformação de madeiras. Representamos as mais conceituadas marcas do mercado respondendo às expectativas dos nossos clientes com experiência, variedade e qualidade.

ESTAMOS ONDE PRECISA DE NÓS

Iniciámos a nossa atividade em 1980. Hoje, somos reconhecidos pelo *know-how* e profissionalismo da nossa equipa e excelência de serviço. A nossa capacidade logística e de armazenamento permite-nos garantir uma eficiente distribuição em todo o território nacional.

Aliamos uma forte capacidade produtiva a uma equipa competente, experiente e motivada. A nossa história pauta-se por importantes momentos de investimento em tecnologia e formação que nos permitem assegurar a produção interna de orlas, painéis e folheados com folha de madeira..

EXPERIÊNCIA, VARIEDADE E QUALIDADE

CAPACIDADE LOGÍSTICA E DE ARMAZENAMENTO

DISTRIBUIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

COMPROMISSO PAGAMENTO PONTUAL



QUALIDADE E AMBIENTE

Asseguramos todos os procedimentos inerentes ao Sistema de Gestão Integrada de modo a garantir um reconhecido nível de qualidade dos nossos produtos, processos de fabrico e comercialização. Comprometemo-nos a respeitar os requisitos exigidos pelas certificações que conquistámos. Queremos mantê-las e atualizá-las.

A Balbino & Faustino pretende assegurar um compromisso para promover uma Gestão Florestal Sustentável, aliando a satisfação dos clientes à conservação do meio ambiente. Assim, e no sentido de garantir um melhor serviço ao Cliente e preservação do Ambiente, foi implementada a certificação da Cadeia de Responsabilidade (CdR) segundo os requisitos do FSC® e PEFC. O fornecimento é feito de painéis em folha de madeira certificada mediante pedido e confirmado após verificação de disponibilidade

No sentido de melhorar o serviço a prestar ao cliente, foi implementado em 2000 um sistema de gestão, sendo a norma de referência **NP EN ISO 9001:2015**.

TÜVRheinland CERTIFIED

Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105054850

FSC
www.fsc.org
FSC® C109231
The mark of responsible forestry

PEFC
PEFC/13-32-011
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

Certificações FSC® e PEFC® válidas para filiais de Alcobaça e Paços de Ferreira.

O fornecimento de produto certificado é feito mediante pedido e confirmado após verificação de disponibilidade.

PAINÉIS DE FOLHA DE MADEIRA

Os nossos painéis de folha de madeira oferecem elevada versatilidade a custos reduzidos e suave impacto ambiental.
Produzidos internamente, podem ter diversas apresentações e dimensões, dependendo do fim a que se destinam.
Os painéis de folha de madeira natural ou reconstituída com junta longitudinal, podem ser utilizados no revestimento de placas de aglomerado, mdf, contraplacados ou de outros substratos (vulgo: placas folheadas), para o fabrico de portas e para a produção de pavimentos.
Também é possível produzir painéis com *fleece* (suporte não tecido), não lixado. A aplicação do *fleece* nos painéis confere ao produto mais resistência e flexibilidade (dimensão máxima 2500x1250mm).

- ✓ VASTO LEQUE DE MADEIRAS E ESTRUTURAS
- ✓ VARIEDADE DE DIMENSÕES
- ✓ ESTABILIDADE DO PRODUTO ENTRE FORNECIMENTOS
- ✓ FLEXIBILIDADE EM ADAPTAR SOLUÇÕES
- ✓ SERVIÇO DE QUALIDADE

APLICAÇÕES

- › PLACAS FOLHEADAS
- › FABRICO DE PORTAS
- › PRODUÇÃO DE PAVIMENTOS



MÉTODOS DE JUNÇÃO DE FOLHA DE MADEIRA

Os painéis de folha de madeira podem ser produzidos segundo os métodos de junção de folha "casada", "multitiras" ou "a encher", contudo é necessário ter em conta a estrutura da espécie da folha e o efeito final desejado.

Junta especial cozinhas (JEC)
Forma de juntar semelhante ao multitiras, mas utilizando folhas com medidas fixas. Para obtenção destes painéis são escolhidos vários lotes da mesma espécie, com estruturas e tonalidades diferentes e são juntos de forma aleatória. A distância entre as juntas longitudinais é em múltiplos de 300 mm.

Casado
Este método consiste na união de folhas privilegiando a estrutura, virando folha sim folha não de modo a "casar" a estrutura do lote dando assim uma continuidade de estrutura ao painel.



Multitiras
Composto por folhas de larguras e estruturas diferentes. Para obtenção destes painéis são escolhidos vários lotes da mesma espécie, mas com estruturas e tonalidades diferentes e são juntos de forma aleatória.

Encher
Utilizado sempre que é requisito do cliente ou do produto. Pretende-se uma união mais "invisível" com uma pior ligação entre folhas, mas com uma melhor uniformização e continuidade de cor ao longo do painel.



PAINEL QUALIDADE ALDECOR®

O Aldecor® foi desenvolvido para trabalhos nobres e aplicações de elevada exigência de qualidade. A partir de folha de madeira selecionada na origem, e inspirado na beleza natural da madeira, são escolhidos os melhores lotes, pelas suas características de cor e estrutura para darem origem a painéis com grande qualidade e valor estético.
Este painel de qualidade superior, permite a execução de pelo menos 6 painéis do mesmo tronco, é também de realçar a variedade de espécies disponíveis para a produção deste produto.
Pelas características que este produto apresenta é indicado para decoração e para a indústria de mobiliário e carpintaria de alta qualidade onde é fundamental a estabilidade de cores e padrões fornecidos.

CARACTERÍSTICAS

- MAIOR ESTABILIDADE DE PRODUTO ENTRE FORNECIMENTOS;
- ELEVADO EFEITO ESTÉTICO;
- COMPATIBILIDADE COM NOVAS TENDÊNCIAS.

PAINEL QUALIDADE ALDECOR® DECORAÇÃO

O Aldecor® Decoração foi criado especificamente para aplicar em paredes amplas e de grande dimensão. Devido à extração de folha em maior quantidade de um único tronco, a consistência da tonalidade, estrutura e padrão da folha permitem obter placas uniformes, em termos de cor, na mesma divisão. Este tipo de painel é produzido com troncos sequenciais, e permite pelo menos 12 painéis do mesmo tronco, a quantidade máxima de painéis depende da dimensão do tronco.

PAINEL QUALIDADE A

São produzidos a partir de folha de madeira natural de qualidade *standard*. Esta gama de painéis é adequada para aplicações correntes e de áreas reduzidas.

PAINEL QUALIDADE AB

Painel de folha natural para usos menos exigentes, integra a naturalidade da madeira num produto com estrutura irregular. Apresenta as imperfeições naturais da madeira e está disponível numa grande diversidade de espécies.

PAINEL QUALIDADE B

Painel de folha de madeira natural, de qualidade inferior para utilizações menos exigentes.

PAINEL QUALIDADE C

Qualidade de equilíbrio para uso interno ou contra faces não visíveis.

DECODESIGN

é uma marca balbino&faustino

Produto com efeito decorativo que reflete a inconstância da natureza em que o aproveitamento da madeira natural, usando a sua diversidade de cores e padrões de cada espécie, se traduz na criação de um efeito visual apelativo e orgânico.
Podem ser produzidos em variadíssimas espécies, com medidas adequadas a cada projeto, os painéis Decodesign permitem a criação de decorações personalizadas e únicas.

CRACKED OAK

O Cracked Oak é um painel de folha de madeira natural em Carvalho Europeu, produzido com o método de junção de folha multitiras em que se privilegia aspetos da folha de madeira natural, como a presença de rachas, nós fechados e abertos, diferenças de tonalidades e da estrutura da folha de madeira entre outros aspetos.
Para realçar as rachas e os nós abertos, mas também para conferir maior resistência e flexibilidade ao painel, é aplicado um suporte nas "costas" do painel.
Assim, o Cracked Oak é uma excelente opção para o desenvolvimento de projetos de design de interiores e de mobiliário com um conceito inspirado em ambientes rústicos, com muito carácter e que privilegiam os traços da madeira natural.

RÚSTICO

O painel Rústico é produzido com o método de junção de folha multitiras, que salienta os aspetos naturais da folha de madeira natural como: nós fechados, diferenças de tonalidades mas também, admite diferenças na estrutura da folha natural entre outros aspetos.
Usualmente, as espécies utilizadas na produção deste tipo de painel são: Carvalho Europeu ou o Carvalho Americano.
Este tipo de painel adequa-se à produção de mobiliário para ambientes inspirados num conceito que salienta o rústico e os produtos naturais.

PAINÉIS COM FLEECE

Painel de folha de madeira junto a cola e com suporte não tecido (vulgo: *fleece*), não lixado, com a dimensão máxima de 2500x1250mm. A aplicação do *fleece*, no painel de folha de madeira, oferece uma resistência e flexibilidade extra ao painel de folha de madeira.

CARACTERÍSTICAS

- MAIOR RESISTÊNCIA;
- MAIS FLEXIBILIDADE.

LISTAGEM DE FOLHAS DE MADEIRA NATURAL ESPÉCIES CORRENTES

LISTAGEM DE FOLHAS DE MADEIRA NATURAL - ESPÉCIES CORRENTES

Temos disponíveis outras espécies sobre consulta.

ATENÇÃO

A folha de madeira é um produto natural, pelo que, as amostras aqui apresentadas são uma aproximação a cores e texturas reais. Aconselha-se a consulta prévia de amostras reais.

A folha de madeira pode sofrer alterações de cor, resultantes da exposição aos raios ultravioleta (UV). Recomenda-se, por isso, a utilização de vernizes contendo inibidores de UV.

A folha de madeira é um produto natural pelo que podem existir alterações da cor e da estrutura dentro da espécie.

Não será aceite qualquer reclamação com base nos pontos anteriores.

REF.	Descrição	Estrutura	Qualidades				
			Aldecor	A	AB	B	C
AFZ038	Afzélia	Listada	✓	✓	✓	✓	
BET002	Bétula	Desenrolada	✓	✓	✓	✓	
CAR003	Carvalho Branco US	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
CAR040	Carvalho Europeu	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
CAR044	Carvalho Vermelho US	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
CAS004	Castanho	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
CER005	Cerejeita US	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
CER045	Cerejeira Brasileira	Figurada	✓	✓	✓	✓	
EUC006	Eucalipto	Listado	✓	✓	✓	✓	✓
FAI007	Faia Branca	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
FAI008	Faia Vaporizada	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
FRE009	Freixo	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
KAM010	Kambala	Listada	✓	✓	✓	✓	
MAP013	Maple / Erable	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
MOG014	Mogno / Sapely	Listado	✓	✓	✓	✓	
MUK015	Mukaly / Aniegre	Listado	✓	✓	✓	✓	✓
MUT016	Mutene	Listado	✓	✓	✓	✓	
NOG018	Nogueira US	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
PAL076	Palissandro	Figurado	✓	✓			
PIN020	Pinho Europeu	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	✓
SUC023	Sucupira	List./Fig.	✓	✓	✓	✓	
TOL025	Tola	Listada	✓	✓	✓	✓	

LISTAGEM DE FOLHAS DE MADEIRA RECONSTITUÍDA

CONSULTAR CATÁLOGO DE FOLHA DE MADEIRA RECONSTITUÍDA.

Temos disponíveis outras espécies sobre consulta.

ATENÇÃO

A folha reconstituída é produzida a partir de folha de madeira natural, pelo que podem existir diferenças entre lotes de uma determinada referência.

As amostras desta apresentação, são uma aproximação a cores e texturas reais, para confirmar o aspeto real do produto solicite uma amostra.

A folha de madeira reconstituída pode sofrer alterações de cor resultantes da exposição aos raios ultravioleta (UV), assim recomenda-se a utilização de vernizes contendo inibidores de UV.

Não será aceite qualquer reclamação com base nos pontos anteriores.

REF.	Descrição	Comprimentos Disponíveis
BAM228	Bamboo 228CH	2,50 m
BAM402	Bamboo Escuro Horizontal 402CH	3,10 m
CAR145A	Carvalho 1452E82	2,50 ; 2,80 m
CAR344	Carvalho 3442E12	3,40 m
CAR345	Carvalho 3452E61	3,40 m
CAR346	Carvalho 3462E98	3,40 m
CAR347	Carvalho 3472E19	3,40 m
CAR403	Carvalho 4032E26	2,50 ; 2,80 m
CAR198	Carvalho Cinza 1982E71	2,50 ; 2,80 ; 3,15 m
EBA342	Ébano 3422E85	3,40 m
NOG154	Nogueira 154CH02	2,50 m
NOG155	Nogueira 155CH01	2,50 m
NOG222	Nogueira 2222E19	2,50 ; 2,80 m
PAL320	Palissandro 3204EFI	2,50 m
TOL143	Tola 1432E23	2,50 ; 2,80 m
WEN105	Wenghé 1052E66	2,50 ; 2,80 ; 3,15 m
WEN119A	Wenghé 119ACH72	2,50 m
WEN128	Wenghé 1282E08	2,20 ; 2,50 ; 2,80 ; 3,15 m
WEN230	Wenghé 2302E46	2,50 ; 2,80 ; 3,15 m
WEN343	Wenghé 3432E98	3,40 m
ZEB195	Zebrano 1952E74	2,85 m

LISTAGEM DE PAINÉIS COLEÇÃO DE FOLHEADOS

CONSULTAR CATÁLOGO DA COLEÇÃO DE FOLHEADOS.

A linha Nature foi desenvolvida com a utilização folha natural, para soluções contemporâneas ou rústicas que privilegiem o aspeto natural da madeira.

A linha Project foi idealizada para ir ao encontro dos projetos de arquitectura, design e de mobiliário mais arrojados e diferenciados.

REF.	PAINÉIS (mm)				
	2800x2070	2750x1830	2500x1830	2500x1250	2440x1220
NATURE *Line*					
AGED OAK	✓	✓	✓	✓	✓
AGED ROUGH CUT OAK	✓	✓	✓	✓	✓
CLASSIC OAK	✓	✓	✓	✓	✓
CRACKED OAK				✓	✓
GROOVY HICKORY	✓	✓	✓	✓	✓
OLD OLIVE			✓	✓	✓
PREMIUM ROSEWOOD	✓	✓	✓	✓	✓
SCANDINAVIA PINE	✓	✓	✓	✓	✓
TRENDY WALNUT	✓	✓	✓	✓	✓
PROJECT *Line*					
ANCIENT ROUGH CUT OAK	✓	✓	✓	✓	✓
CARAMEL BAMBOO	✓	✓	✓	✓	✓
DECODESIGN OAK		✓	✓	✓	✓
DECODESIGN WALNUT		✓	✓	✓	✓
ETNA ASH	✓	✓	✓	✓	✓
SAND WOOD		✓	✓	✓	✓
SASSY EBONY			✓	✓	✓
SMOKED CHESTNUT	✓	✓	✓	✓	✓
VINTAGE MUTENE			✓	✓	✓

balbino faustino
derivados de madeira

geral@balbino-faustino.pt

www.balbino-faustino.pt

EDIÇÃO 2021/10